

Informe reunión de SINDESENA con la dirección administrativa y financiera

La reunión se llevó a cabo el 27 de abril, día en que también se visitó la obra del SENA en la calle 57 en Bogotá.

Se presentaron situaciones de 16 Regionales:

No.	REGIONAL
1	Antioquia: <ol style="list-style-type: none"> Sede en Gómez Plata Sede en la Ceja Sede en Puerto Berrío Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico Centro de Servicios y Gestión Empresarial
2	Arauca: <ol style="list-style-type: none"> Sede en Saravena
3	Boyacá: <ol style="list-style-type: none"> Construcción de la nueva sede: No ha salido la licencia de construcción de la sede en Tunja, es urgente para que se termine el proceso de estudios técnicos, iniciar la licitación para su construcción. Es necesario reservar los recursos ya asignados para la construcción.
4	Distrito Capital: <ol style="list-style-type: none"> Sede del Centro de Formación de Talento Humano en Salud sede San Antonio y sede principal: Se está impartiendo formación en sedes dispersas, no se cumple las normas de SST, se trabaja en una edificación en franco deterioro. Incumple el RETIE y las normas de Sismo resistencia. Centro de Formación en Actividad Física y Cultura: En general con deterioro en la infraestructura física, sin cumplimiento de normas de sismo resistencia, además de carecer de los escenarios deportivos reglamentarios.
5	Caldas: <ol style="list-style-type: none"> Extractores de humo en el Centro de Procesos industriales, torre de trabajo en alturas Acceso a personas en condición de discapacidad
6	Cesar: <ol style="list-style-type: none"> Sistemas de extracción de gases y humos metálicos no funcionan
7	Guajira: <ol style="list-style-type: none"> Plan de mantenimiento a infraestructura de las sedes. Mantenimiento aires acondicionados entre otras
8	Guaviare <ol style="list-style-type: none"> Problemática sede Modelo: Aires acondicionados, RETIE, aplastamiento de la estructura, torre de trabajo en alturas sin funcionamiento Sede Central: Incumplimiento del RETIE hay riesgo eléctrico, los desagües del aire acondicionado generan perjuicio a los transeúntes, techo en mal estado en varias áreas Sede en el Kilómetro 11: Las construcciones no tienen licencia, sin agua potable, sin planta de tratamiento de aguas residuales, se incumple el RETIE
9	Magdalena: <ol style="list-style-type: none"> Gaira: Plantas de procesamiento de alimentos con múltiples problemáticas, se requiere pararrayos, sistema contra incendio, edificaciones que incumplen las normas de sismo resistencia y presentan deterioro (Acuicultura, bloque industrial, subdirección), intervención en el auditorio, garita para la vigilancia en la entrada, cerramiento para evitar que se continúe con la invasión, obras inconclusas del contrato de adecuaciones por parte del contratista, mantenimiento a la planta de procesamiento de agua potable y aguas residuales, no hay ventilación en el taller de soldadura, campana de extracción del casino deteriorada entre otros. Centro de Logística y Promoción Ecoturística: Domos en mal estado, pintura en general, hay problemas con el suministro de agua potable, inundación cuando llueve por el nivel freático del Centro, no hay puntos de anclaje, ni sistema contra incendio entre otros. Sede de Ciénaga: Algunas tejas en mal estado, paredes con humedades, hundimiento de la plazoleta, taller de soldadura sin cumplimiento de normas vigentes.
10	Meta: CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META - Sede Popular <ol style="list-style-type: none"> Techo sin cielo Raso, sin cumplimiento del RETIE La cuchilla presenta humedad en la parte superior de la edificación debido a la filtración. Piso deteriorado, con riesgo de caída



Súmese a la fuerza,

AFILIÁNDOSE A SINDESENA

¡Por el trabajo digno, decente y seguro!

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

Descargue
el formato
de afiliación



No.	REGIONAL
	4. Cuando llueve se inunda la sede porque el techo permite filtración del agua. 5. Sin servicio de internet 6. Aulas cerradas por falta de iluminación, ventilación y alta humedad
11	Nariño 1. Tumaco: mantenimiento de techos, pintura, tuberías, planta de agua potable, pisos en desnivel, cielos rasos 2. Pasto: mantenimiento de pisos, de áreas comunes, mantenimiento de techos, pisos en desnivel 3. Ipiales: planta de agua potable, tamaño de los salones, Tuquerres: planta de tratamiento de aguas residuales, obras para cumplir lo de seguridad para sacar los tanques de gases
12	Quindío: 1. Sede para SINDESENA
13	Sucre: 1. Centro de la Innovación La Tecnología Y los Servicios De Sucre – Sede Majagual 2. Sede la Gallera 3. Centro de La Innovación La Tecnología Y Los Servicios De Sucre – Sede Tolú 4. Sede principal
14	Tolima: 1. Sede la Granja con múltiples dificultades en infraestructura, deterioro del Centro de Convivencia 2. Centro de Industria y Construcción: Sin puntos de anclaje entre otras falencias.
15	Valle 1. Obra de Buenaventura 2. APE 3. Otras situaciones
16	Vaupés: 1. Construcción de la nueva sede 2. Mantenimiento de la sede propia

Se pudo corroborar para los casos de Arauca y Antioquia que una información es la que tiene la Dirección General sobre los avances y otra la que viven los trabajadores. Para el caso de Antioquia informan que la sede en el SENA está en pleno desarrollo en la Ceja, pero realmente se evidencia que hay 8 trabajadores y la obra no avanza.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1. Informar sobre el proyecto de la SEDE POPULAR de la Regional Meta, que se entregó al SENA (El lote es del SENA supuestamente).
2. Enviar cronograma de las ejecuciones de las obras de la Ceja y Gomes plata. Convenios y cronogramas de las inversiones en Antioquia incluyendo el de FINDETER para las sedes de Puerto Berrio y apartado.
3. Realizar reunión para unificar criterios técnicos sobre el proceso de construcción e infraestructura de la Regional Arauca, incluyendo la sede del municipio de Saravena que fue afectada por atentado de enero 2022.
4. Desarrollar reunión entre Director regional Distrito Capital, DAF y SINDESENA para analizar de forma integral la problemática de la infraestructura del Regional distrito capital.
5. Una vez que la gobernación de Boyacá, haga llegar todo lo necesario empieza el proceso del proyecto de la sede de Tunja con vigencia futura.
6. Asignar recursos para la licencia de construcción del proyecto para la sede del SENA en Tunja.

Sede de Buenaventura:

7. Ratifican la entrega de la sede de Buenaventura para el 30 de mayo del 2022
A los 45 días de haber recibido la obra en Buenaventura se inician las adecuaciones necesarias para poner en funcionamiento la obra en óptimas condiciones, según el cronograma establecido.



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

Entrega del presupuesto de \$ 200 millones para el bienestar de aprendices en donde está incluido el tema del transporte.

Se va asignar presupuesto para el encierro de la obra, debido a que la misma no contará con esa seguridad, quedando vulnerable ante los riegos que se influyen en la zona.

Sede APE en Cali:

8. - Adicionar a la obra de la APE de Cali un presupuesto de \$77 Millones que, sumado a los 163 Millones ya aprobados, se obtendría el recurso total necesario por valor de \$240 millones. Se va a apoyar la solución de ese problema.

Sede de Buga

9. - Asignar el presupuesto para atender el tema de la cafetería de Buga. Se programó una visita de Edgar de la Hoz y se asignaran los recursos luego de los análisis res
10. Entregar un informe a SINDESENA, sobre las adecuaciones y mantenimiento en la regional Cesar incluyendo la de los escenarios deportivos respectivos. Del 9 al 13 va Edgar de la Hoz a Buga para gestionar el compromiso.
11. Entregar un informe sobre el cronograma y la ejecución del mantenimiento de la infraestructura en la regional Guajira.
12. Realizar visita técnica a Guaviare el grupo de construcciones para analizar la situación y tomar definiciones, Se invitará al fiscal de SINDESENA Cristian Acevedo, para coordinar con la visita de la dirección general.
13. Entregar informe de resultados de la visita de los integrantes de las construcciones de la dirección general sobre las deficiencias de las obras y el problema de los servicios de energía el RETIE el próximo.
14. Formular y entregar a SINDESENA proyecto del encerramiento del Centro Gaira, en Santa Marta, empleando la alternativa por FIC.
15. Realizar visita la regional Quindío y coordinar con SINDESENA y director regional para definir la ampliación de la sede de la subdirectiva de SINDESENA
16. . Gestionar la entrega de La obra de la Mojana y también las adecuaciones de la sede del SMA, FINDETER entrega lo del parqueadero, y sedes de la Gallera.
17. Entregar un informe con el seguimiento de las obras en la regional de Sucre.
18. Enviar informe de las posibles deficiencias de las obras de mantenimiento en la regional Nariño. Analizar el informe anterior y enviar por escrito respuesta a las comunicaciones a SINDESENA.
19. Entregar informe de las posibles deficiencias de mantenimiento de la infraestructura de la regional Tolima (SINDESENA).
20. Programar visita a la regional Tolima coordinada con SINDESENA.
21. Entregar a SINDESENA, una propuesta técnica, administrativa y presupuestal para solucionar el problema del suministro de energía en la Regional Tolima.
22. Solicitar a la directora Regional que remita un informe donde describa las gestiones realizadas para la construcción de la sede de la regional Vaupés, para evaluar el proceso y definir sobre el tema. Se enviará copia de esta comunicación SINDESENA.

Frente a la sede en Vaupés se informó que la Directora Regional es quien debe suministrar información que a la fecha no había enviado.

Atentamente,

(Original firmado por:)

Aleyda Murillo Granado
Presidente

(Original firmado por:)

Durbin Montoya Cañola
Secretaria Asuntos laborales

SINDESENA JUNTA NACIONAL

Bogotá, 09 de mayo de 2022



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

Visita a la obra de la calle 57 en Bogotá



Como miembros de Junta Nacional y en cumplimiento del cronograma de la reunión para revisar temas de infraestructura, realizamos recorrido de la construcción ubicada sobre la carrera Novena con calle 57, con el fin de constatar el avance de la obra; nos comentaron que según cronograma la estarían inaugurando en el mes de Agosto del año en curso, nos movimos por los diferentes pisos desde la terraza hasta los sótanos y pudimos evidenciar que se están realizando labores de instalaciones y acabados.



Se explicó sobre los inconvenientes que se han presentado en la obra y las estrategias planteadas para resolverlos, en el recorrido pudimos evidenciar que ciertamente se están desarrollando tareas propias de construcción y se expuso además que, se están desempeñando en un solo turno.

Consideramos que las necesidades de la obra y el cumplimiento de entrega e inauguración en el próximo mes de agosto puede no cumplirse considerando la posibilidad de imprevistos y el escaso personal que está laborando en las tareas propias del proyecto.



El director del Sena, Carlos Mario Estrada, *"se comprometió, en los micrófonos de La W, a entregar este edificio en septiembre de 2019"*, termina su periodo el director; se despidió lánguidamente en la reunión en Cartagena, sin que la entrega se haga efectiva, otra obra inconclusa de la administración uribista en la entidad, que deja profundamente afectados a los trabajadores y aprendices.

EXIGIMOS QUE SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DIGNAS, DECENTES Y SEGURAS EN LAS INSTALACIONES DEL SENA

SINDESENA JUNTA NACIONAL

Bogotá, 04 de mayo de 2022



**Sútese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA